



Vendredi 9 décembre 2022

Santé publique Sudbury et districts avise la population d'un risque d'exposition à la varicelle

Santé publique Sudbury et districts annonce que les personnes qui sont allées à la Northwood Lasalle, dans le Grand Sudbury, le lundi 28 novembre, de 10 h à midi, risquent d'avoir été exposées à la varicelle.

La varicelle est causée par le virus varicelle-zona. Il s'agit d'une infection infantile courante qui peut être évitée par la vaccination. L'infection est généralement légère chez les enfants. Cependant, certaines personnes, **dont celles qui sont immunodéprimées, qui ont reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) ou qui sont enceintes, risquent peut-être davantage de tomber gravement malades. Elles devraient consulter leur fournisseur de soins de santé dès que possible.**

Les personnes qui travaillent en soins de santé devraient aviser leur employeur du risque qu'elles courent et respecter les dispositions prévues dans sa politique.

Il est peu probable que les personnes qui ont déjà été infectées ou qui ont reçu deux doses de vaccin contenant la varicelle soient touchées par une nouvelle exposition.

Mesures à prendre en cas d'exposition potentielle :

Toute personne qui était présente à la Northwood Lasalle, dans le Grand Sudbury, le lundi 28 novembre, de 10 h à midi, devrait appliquer les directives sanitaires suivantes :

- **Surveiller la présence de symptômes pendant 21 jours :** la varicelle commence par une fièvre, un mal de tête, un mal de gorge ou un mal de ventre. Environ deux ou trois jours plus tard, elle se manifeste par des bosses rouges semblables à des boutons et qui causent une irritation. Celles-ci se transforment en de petites cloques remplies de liquide qui guérissent généralement dans un délai de cinq jours. Certaines personnes peuvent présenter seulement quelques cloques, alors que d'autres peuvent en avoir sur tout le corps. Les cloques peuvent s'infecter. Et dans de rares cas, la varicelle peut causer d'autres complications comme une pneumonie ou une encéphalite.

Sudbury

1300 rue Paris Street
Sudbury ON P3E 3A3
t: 705.522.9200
f: 705.522.5182

Elm Place

10 rue Elm Street
Unit / Unité 130
Sudbury ON P3C 5N3
t: 705.522.9200
f: 705.677.9611

Sudbury East / Sudbury-Est

1 rue King Street
Box / Boîte 58
St.-Charles ON POM 2W0
t: 705.222.9201
f: 705.867.0474

Espanola

800 rue Centre Street
Unit / Unité 100 C
Espanola ON P5E 1J3
t: 705.222.9202
f: 705.869.5583

Île Manitoulin Island

6163 Highway / Route 542
Box / Boîte 87
Mindemoya ON P0P 1S0
t: 705.370.9200
f: 705.377.5580

Chapleau

34 rue Birch Street
Box / Boîte 485
Chapleau ON POM 1K0
t: 705.860.9200
f: 705.864.0820

toll-free / sans frais

1.866.522.9200

phsd.ca

Santé publique Sudbury et districts avise la population d'un risque d'exposition à la varicelle

Vendredi 9 décembre 2022

Page 2 de 2

- **Si vous présentez des symptômes ou recevez un diagnostic de varicelle** : il n'existe aucun traitement précis. Les personnes chez qui l'infection est confirmée et celles qui sont en contact avec elles devraient éviter tout contact avec des personnes immunodéprimées, des personnes enceintes (surtout au troisième trimestre) ou des nouveau-nés. Si vous avez des questions ou des préoccupations, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous souhaitez faire un signalement, obtenir des renseignements ou apporter des commentaires, veuillez communiquer avec :

Santé publique Sudbury et districts au 705.522.9200, poste 772.

Les fournisseurs de soins de santé qui veulent des renseignements après les heures d'ouverture sont priés de composer le 705.688.4366.

Renseignements généraux

Afin d'en savoir plus sur la varicelle, veuillez consulter :

<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/maladies-pouvant-etre-prevenues-vaccination/varicelle.html>.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.



Imran Adrian Khan, BSc, MBBS, MPH, CCFP, FRCPC

Médecin de santé publique

Santé publique Sudbury et districts, au nom de

P. Sutcliffe, MD, MHSc, FRCPC

Médecin-hygiéniste

***Les personnes immunodéprimées incluent** : celles qui ont une immunodéficiences congénitale ou acquise due à une maladie, celles qui reçoivent un traitement immunodépresseur et celles qui reçoivent une forte dose de corticostéroïdes systémiques (p. ex., une dose égale ou supérieure à 2 mg/kg par jour de prednisone ou l'équivalent, ou bien une dose égale ou supérieure à 20 mg par jour, en particulier sur plus de deux semaines).